O LEGISLATIVO

ÓRGÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE UBERLÂNDIA | MG

ANO XIII NO.1926, TERÇA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015 | EDIÇÃO DE HOJE - 03 PÁGINAS

EXTRATOS

Extrato de Aditamento

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Contratado: W & M PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.527.405/0001-45
Espécie: Aditamento nº 062/2015.
Fundamento: Na Cláusula Quinta, do Contrato inicial nº 011/2015, firmado em 18 de junho de 2015, decorrente da Licitação – Pregão Presencial nº 009/2015 - Processo nº 034/2015, homologada em 08/06/2015, do tipo menor preço por item.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 011/2015.
Prazo: 01/01/2016 a 31/12/2016.
Valor global estimado: R$4.904,00 (quatro mil, novecentos e quatro reais)
Rubrica Orçamentária p/ exercício de 2.016: Ficha 8-01.131.7005.2337.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – 33 – Serviços de Comunicação em Geral.
Data da Assinatura: 22/12/2015.

Alexandre Nogueira da Costa
Presidente
William José da Silva
1º Secretário Ordenador de Despesas

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA PARA ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 011/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
CONTRATADA: W&M PUBLICAÇÕES LTDA -EPP.

A Câmara Municipal de Uberlândia firmou o Contrato nº 011/2015, para prestação de serviços de publicações, conforme demanda, de Avisos de Licitações, propostas de emendas à Lei Orgânica e afins, de interesse da Câmara Municipal de Uberlândia, com a empresa W&M PUBLICAÇÕES LTDA EPP.

Considerando que, a Cláusula Quinta, prevê a prorrogação por sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses e que a continuidade da contratação firmada, na forma da licitação, para dar validade e eficácia à sua continuidade, deverá ser ratificada por termo próprio;

Considerando ainda que, a continuidade da prestação de serviços de publicações permitirá o cumprimento ao inciso II do artigo 21 da Lei 8.666/93, o qual, regulamenta sobre a publicação com antecedência, de pelo menos uma vez, de atos administrativos de pessoal, editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões etc, mesmo que realizados no local da repartição interessada;

Finalmente, tendo em vista que o aditamento pretendido é viável e consonante com o art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/93, solicita-se a prorrogação para o período de 01/01/2016 a 31/12/2016, o que constitui objeto da presente justificativa.

Uberlândia, 22 de dezembro de 2015.

Luciane Maria de Freitas F. Araújo
Diretora do Departamento de Licitações e Compras
Câmara Municipal de Uberlândia

DESPACHO DO PRESIDENTE

Diante dos motivos expostos na justificativa apresentada pela Diretora do Departamento de Licitações e Compras desta Casa, ponho-me DE ACORDO com o aditamento em questão, com a empresa, W&M PUBLICAÇÕES LTDA – EPP, pelo que deve ser levado ao Ordenador de Despesas para a devida apreciação da necessidade dessa despesa.

Uberlândia, 22 de dezembro de 2015.

Alexandre Nogueira da Costa
Presidente

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Por todos os motivos apresentados para a realização do aditamento, com a empresa W&M PUBLICAÇÕES LTDA – EPP, descritos na Justificativa, conforme estabelece a Lei nº 8.666/93, considero AUTORIZADA a respectiva despesa.

Uberlândia, 22 de dezembro de 2015.

William José da Silva
1º Secretário-Ordenador de Despesa

TERMOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Presidente e o Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Uberlândia, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, e, atendendo o disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 10.520/2002, Art. 7 inciso IV do Decreto Federal 3.555/2000 e Art. 8º Inciso III da Portaria 187/2003, HOMOLOGAM o Pregão Presencial 027/2015, Processo Licitatório 072/2015, do tipo menor preço por item, objetivando MICROCOMPUTADORES, ACCESS POINT WIRELESS, ESTABILIZADORES, CONECTORES, HD INTERNO, SWITCH, E HUB/SWITCH.

Resultado da Homologação: Item 01 - Exclusivo à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. - Conectores RJ45 Macho Cat.5E para cabo sólido e flexível, com material de contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; com material do corpo do produto em Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; com temperatura de Instalação

de: 20ºC, temperatura de Armazenamento: -40ºC a +70ºC e temperatura de Operação: -10ºC a +60ºC. Garantia mínima: 12 meses. Quantidade: 500 unid. Marca: Link + . Valor Total: R$ 435,00 (Quatrocentos e trinta e cinco reais). Item 05 - Exclusivos à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. - HD interno para computadores desktop, SATA 3- 500GB - 7200RPM -6.0Gb/s; com cachê de 16MB; com capacidade de 500GB; com densidade de área (média) de 329 Gb/pol2; com velocidade do eixo (RPM) de 7200 RPM; com latência média de 4.16ms; com tempo de busca de leitura aleatória <8.5ms; com tempo de busca de gravação aleatória de <9.5ms. Garantia: 12 meses. Quantidade: 10 unid. Marca: Seagate ST500DM002. Valor Total: R$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais). Item 06 - Exclusivos à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. - Estabilizadores – 600va – bivolt - 5 tomadas; com características de entrada de tensão nominal [V~] Bivolt (115-127/220) 115; com variação máxima de tensão para regulação de 6% [V~] 90 a 147,2(rede115/127V~) 93,4 a 145,2 172 a 260(rede220V~) 171 a 259 (rede220V~); com tensão máxima permitida de [V~] 150 /270 150; com frequência nominal [1] [Hz] 60; com faixa de variação de frequência [Hz] 57 a63; com corrente nominal [A] 5,7 (rede115V~), 5,1 (rede127V~), e3,0 (rede220V~) 9,5 (rede115V~), 8,5 (rede127V~), e 5,0 (rede220V~) 17,0 (rede115V~); com fusível de entrada (rearmável) 8A /250V~ 12A /250V~ 20A / 250V~; com fusível tipo ação retardada; com plugue do cabo de força padrão NBR 14136(10A) Padrão NBR 14136(20A); com saída com potência máxima de 600VA 600W; com tensão nominal [V~] 115; com regulação[2] ± 6%; com 5 tomadas padrão NBR14136(corrente máx.10A); com distorção harmônica total (THD) com carga resistiva - não introduz ; com rendimento de carga nominal > 93% > 96%; com tempo máximo de resposta para estabilização = 2 ciclosderedeelétrica; com grau de proteção IP20 ; com proteção 3 contra surtos de tensão máxima e corrente de pico máxima de 8/20µs; com tensão de operação [J] [A] [V~] 276 4500 175 588 8000 175 1176 16000 175; com regulação de saída de acordo com a norma brasileira de estabilizadores NBR14373/ 2006; conforme a ANSIC62.41 categoria A; com proteção contra curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro; com sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; com sobreaquecimento com desligamento e rearme auto mático; com sobrecarga com desligamento automático. Garantia: 12 meses. . Quantidade: 20 unid. Marca: SMS Progressive III. Valor Total: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); Item 07 - Exclusivos à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. - Hub/Switch, com 8 portas; com padrões e protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA/CD; com interface 8 portas RJ45 10/ 100/Mbps; com auto negociação / AUTO MDI / MDIX.; com tamanho do Buffer de 2Mb.; com fonte de alimentação externa de 100-240V CA, 50/60Hz; com taxa de dados de 10/100Mbps at Half; com duplex ; 20/200Mbps at Full Duplex; com fonte de alimentação de External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A); com indicador LED Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.; com dimensões (L X C X A) de 5.5*3.4*1.1 pol. (140*87*27.5 mm); com consumo de energia Maximo de 2.2W (220V/50Hz); com método de transferência do tipo Armazena e Encaminha; com funções de tecnologia verde com economia de até 70% de energia.; com controle de fluxo 802.3x, Back Pressure; com auto Uplink em cada porta; incluso Switch de mesa de 8-Portas 10/100Mbps, Adaptador de Energia e Guia do Usuário. Garantia mínima: 12 meses. Quantidade: 10 unid. Marca: Tp-Link TL – SF 1008D. Valor Total: R$ 724,60. (setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Adjudicado os itens acima para a empresa IMPACTRON SERVICE LTDA EPP, inscrita no CNPJ 02.829.189/0001-55. Item 02 - Exclusivo à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - cota de 25%. - Microcomputador tipo All-in-one; com tamanho da tela 19.5 LCD; com processador Intel Core i5-4590T; com processador (2.0GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, com HD Graphics 4600 CPU); com sistema operacional Win8.1 Pro 64 downgraded to Win7 Pro 64 BRZ; com memória (RAM) de 8GB DDR3-1600 SO-DIMM (1x4GB) BR RAM; com slots de memória disco rígido (HD) de 500GB SATA, 7200rpm; com leitor de cartão de memória de 7 em 1 Media Card Reader; com video de 1x Display Port; com audio DTS Sound +™ Realtek ALC3228 codec – 16 & 24-bit PCM, com alto-falantes integrados business class 2.0 (2W x 2); com baias 5.25 externa e 3.5 interna; com slots Mini PCIe half-length; com unidade óptica de DVD-RW; com rede 10/100/1000; com portas 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 RJ-45, com 1 Display Port Chipset: Intel H81 Express; com wireless Intel 7260 802.11 a/ b/g/n Mini PCIe NIC. Garantia mínima do fabricante: 3 anos. Quantidade: 08 unid. Marca: HP/AiO K6Q36LT # AC4. Valor Total: R$35.708,00 (trinta e cinco mil setecentos e oito reais). Item 03 – Ampla Concorrência. - Microcomputador tipo All-in-one; com tamanho da tela 19.5 LCD; com processador Intel Core i5-4590T; com processador (2.0GHz, 6MB de cache, 4 C/4T, com HD Graphics 4600 CPU); com sistema operacional Win8.1 Pro 64 downgraded to Win7 Pro 64 BRZ; com memória (RAM) de 8GB DDR3-1600 SO-DIMM (1x4GB) BR RAM; com slots de memória disco rígido (HD) de 500GB SATA, 7200rpm; com leitor de cartão de memória de 7 em 1 Media Card Reader; com video de 1x Display Port; com audio DTS Sound +™ Realtek ALC3228 codec – 16 & 24-bit PCM, com alto-falantes integrados business class 2.0 (2W x 2); com baias 5.25 externa e 3.5 interna; com slots Mini PCIe half-length; com unidade óptica de DVD-RW; com rede 10/100/1000; com portas 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 RJ-45, com 1 Display Port Chipset: Intel H81 Express; com wireless Intel 7260 802.11 a/ b/g/n Mini PCIe NIC. Garantia mínima do fabricante: 3 anos. Quantidade: 22 unid. Marca: HP/AiO

K6Q36LT # AC4. Valor Total: R$ 98.197,00(noventa e oito mil cento e noventa e sete reais). Adjudicado os itens acima para a empresa COMERCIAL ELETRO – EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 18.295.299/0001-14. Item 04 - Exclusivos à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. - Access Point Wireless N 300Mbps; com interface de uma porta Ethernet 10/100, que suporta PoE Passivo; com botão de configuração rápida de segurança; com botão Reset; com fonte de alimentação externa de 12VDC / 1ª; com padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; com dimensões (L X C X A) de 174x120x28.8mm; com 3 antenas omnidirecionais destacáveis de 4dBi (RP-SMA); com consumo de energia de 5.8W; com frequência de 2.4-2.4835GHz; com taxa do sinal de 11n até 300Mbps(dinâmico), 11g até 54Mbps (dinâmico), 11b até11Mbps (dinâmico); com sensibilidade da recepção, 270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER, EIRP: <20dBm(EIRP); com modos Wireless AP/Multi-SSID/ AP Client/Repetidor/, Universal Repetidor/Bridge+AP; com funções wireless Ativo/Desativado Radio, WDS Bridge, segurança Wireless 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK DHCP: Servidor DHCP; com qualidade do serviço WMM; com gerenciamento SNMP; com funções avançadas que suporta até 30 metros de PoE; com 3 antenas omnidirecionais destacáveis; com unidade de alimentação de força; com injetor de força PoE; com ambiente de temperatura de Operação 0?~40? (32?~104?), temperatura de armazenamento: -40?~70? (-40?~158?); com umidade de operação 10%~90% sem condensação; com umidade de armazenamento 5%~90% sem condensação. Garantia mínima: 12 meses. Quantidade: 04 unid. Marca: TL – WA90IND. Valor Total: R$ 920,00 (novecentos e vinte reais). Item 08 - Exclusivos à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. - Switch 48 portas 10/100/1000 rj-45 com autonegociação (10BASE tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab); com 4 portas sfp 1000 mbps; que suporte 48 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas sfp 1000BASE-X, ou uma combinação; com leds integrados para melhor análise e controle visua; com memória e processador módulo ARM a 333 mhz, com 128 mb de flash, com tamanho do buffer de pacotes de 512 kb, com 128 mb de RAM; com latência de 100 mb < 5 µs; com latência de 1000 mb < 5 µs.; com capacidade de produção de 77,4 milhões de PPS; com capacidade de routing/ switching de 104 gbps; com tamanho da tabela routing de 32 entradas; com características de gestão imc - centro de gerenciamento inteligente; com interface de linha de comando limitada; com navegador web; com snmp manager; com ieee 802.3 ethernet mib.; com voltagem de entrada de 100 a 240 vac.; com frequência de entrada 50 / 60 hz. segurança: ul 60950; iec 60950-1; en 60950-1; can/csa-c22.2 nº 60950-1-03; com compatibilidade eletromagnética: fcc parte 15 classe a; vcci classe a; en 55022 classe a; cispr 22 classe a; en 55024; en 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ices-003 classe a.; com gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 45º; com intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 90% (sem condensação). Garantia mínima: 12 meses. Quantidade: 04 unid. Marca: Switch HP 1910-48G(JE009A). Valor Total: R$ 15.800,00 (quinze mil oitocentos reais); Item 09 - Exclusivos à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

- Switch 24 portas 10/100/1000 rj-45 com autonegociação (10BASE tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab; com gigabit de 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática, com 4 portas SFP 1000 Mbps, com suporte máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; com leds integrados para melhor análise e controle visual; com memória e processador ARM a 333 MHz, com 128 MB de flash, com tamanho do buffer de pacotes: 512 KB, RAM de 128 MB, Latência de 100 Mb: < 5 µs, Latência de 1000 Mb: < 5 µs, com capacidade de produção até 41,7 Mpps.; capacidade de routing/switching 56 Gbps; com características de gestão IMC - centro de gerenciamento inteligente, com interface de linha de comando limitada, com navegador Web, SNMP Manager, IEEE 802.3 Ethernet MIB.; com voltagem de entrada 100 a 240 vac.; com frequência de entrada 50 / 60 hz.; com segurança UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, com compatibilidade eletromagnética FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; EN 55024; EN 61000-3-2 2000, 61000-3-3; ICES-003 Class A, com gama de temperaturas de funcionamento de 0 a 45º; com intervalo de umidade para funcionamento de 10 a 90% (sem condensação). Garantia mínima: 12 meses. Quantidade: 04 unid. Marca:Switch HP 1910-24G (JE006A) – Hewlett Packard. Valor Total: R$ 7.800,00 (sete mil oitocentos reais). Adjudicado os itens acima para a empresa VICTOR HUGO TORQUATO - ME, inscrita no CNPJ 08.621.706/0001-82.

Ciência aos interessados.

Publique-se na forma da Lei.

Uberlândia, 29 de dezembro 2015.

Alexandre Nogueira da Costa
Presidente
William José da Silva
1º Secretário / Ordenador de Despesas

O LEGISLATIVO ANO XIII Nº 1926, TERÇA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015
EDIÇÃO DE HOJE 03 PÁGINAS - ÓRGÃO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 8485 DE 24/11/2003. AV. JOÃO NAVES DE ÁVILA, 1617 | 38408-414 | (34) 3239-1130 - EDITADO E PRODUZIDO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/SEÇÃO DE JORNALISMO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA PELOS DEPARTAMENTOS. DIRETOR DE COMUNICAÇÃO: **ADEMIR REIS (MG04854JP)**; CHEFE DA SEÇÃO DE JORNALISMO: **PEDRO JORGE DOS REIS MG07436JP**; JORNALISTA RESPONSÁVEL: **EITHEL LOBIANCO JR. 3484 MTE/SJPMG**; EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: SEÇÃO DE JORNALISMO. PUBLICIZADO NO SITE DA CÂMARA: **WWW.CAMARAUBERLANDIA.MG.GOV.BR** E DISPONIBILIZADO NA REDE INTERNA PARA DEPARTAMENTOS E GABINETES DOS VEREADORES. EDIÇÕES ANTERIORES SOLICITE PELO E-MAIL: **IMPRENSA@CAMARAUBERLANDIA.MG.GOV.BR**