



## PORTARIAS

### PORTARIA 733/2020 TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE GILBERTO VIEIRA BONIFÁCIO, CONSTANTE DA PORTARIA 712 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.

O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a nomeação para o cargo de provimento em comissão de Gilberto Vieira Bonifácio - Assessor Parlamentar - Cód. ASP. 05, mencionada na Portaria 712 de 13 de outubro de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal, 05 de novembro de 2020.

**RONALDO CÉSAR VILELA TANNÚS**  
Presidente

### PORTARIA 735/2020 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO QUE MENCIONA

O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado a partir de 11 de novembro de 2020, do cargo de provimento em comissão, o servidor abaixo relacionado, lotado no gabinete do Vereador Leandro Cassiano Neves:

**Assessor Parlamentar Cód. ASP - 03**  
**Pedro Almeida Prado.**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 05 de novembro de 2020.

**RONALDO CÉSAR VILELA TANNÚS**  
Presidente

## TERMOS

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00028/2020

Às 12:11 horas do dia 05 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. SERGIMAR ANTONIO DE MELO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 037/2020, Pregão nº 00028/2020.

#### Resultado da Homologação

##### GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não  
Critério de Valor: R\$ 18.975,0300  
Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

2 - AR CONDICIONADO-APARELHO

3 - AR CONDICIONADO-APARELHO

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/  
Remoção - (Parede / Sistemas)

5 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/  
Remoção - (Parede / Sistemas)

Item: 1

Descrição: CLIMATIZADOR

Descrição Complementar: Climatizador evaporativo. Especificações técnicas: Vazão de Ar mínima de 9.000 metros cúbicos de ar por hora; Nível de ruído Máximo 64 dB (decibel). Devido atender sala de reunião; Capacidade de armazenamento de água de 125 litros com tolerância de +/- 20%; Dimensões máximas devido o acesso no elevador e porta da sala de reunião: 860 (Largura) X 1.425 (Altura) x 530 (Espessura)mm; Com rodízios na base, para facilitar o transporte; Veneziana com fechamento frontal completo. Garantia mínima: 01 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8.332,7600 Intervalo Mínimo entre Lances:-

Situação: Homologado

Adjudicado para: MK CLIMATIZADORES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 13.160,0000, com valor negociado a R\$ 8.332,7600.

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	27/10/2020 17:18:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MK CLIMATIZADORES EIRELI, CNPJ/CPF: 09.226.540/0001-62, Melhor lance: R\$ 13.160,0000, Valor Negociado: R\$ 8.332,7600
Homologado	05/11/2020 12:11:05	SERGIMAR ANTONIO DE MELO	

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: AR CONDICIONADO-APARELHO

Descrição Complementar: Aparelho de ar condicionado tipo Piso/Teto, com compressor rotativo, TECNOLOGIA INVERTER, voltagem 220 volts, com capacidade de 18.000 BTU S, ciclo frio, com vazão aproximada de 800m³/h, kit de instalação, que utilize gás R410A, na cor branca, que possua filtro antibactericida, que seja aprovado pelo INMETRO, que possua condensadora com descarga vertical, com controle remoto; com sensor para indicação de temperatura do ambiente, com funções Timer ON/OFF, Sleep, Swing e Turbo. Garantia mínima de 01 ano, a ser instalado na sala de transmissão TV, localizada no Plenário Homero Santos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 7.051,1000 Intervalo Mínimo entre Lances:-  
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 15:19:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Grupo I Frustrado, não foi possível negociar com os dois participantes.
Homologado	05/11/2020 12:11:06	SERGIMAR ANTONIO DE MELO	

**Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** AR CONDICIONADO-APARELHO

**Descrição Complementar:** Aparelho de ar condicionado, tipo split (tipo hi wall), TECNOLOGIA INVERTER, capacidade 12.000 BTU S, 220 volts, ciclo frio, com selo Procel classe A, kit de instalação. Display Digital na Evaporadora; Sistema de filtragem de ar de alta eficiência; Filtros especiais que retiram impurezas e odores. 3 modos de funcionamento: Resfria, desumidifica e ventila. 4 modos de ventilação: Baixo, Médio, Alto e Automático. Funções: Sleep, Turbo, Timer e Swing. Dimensões aproximadas: Unidade interna (evaporadora) - largura 79cm, altura 27,5cm e profundidade 19cm; Unidade externa (condensadora) - largura 56,5cm, altura 56,3cm e profundidade 45cm. Com controle remoto. Instalado. Garantia mínima de 01 ano, a ser instalado na sala de controle da TV Legislativa, localizada no Plenário Homero Santos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.754,4900 **Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 15:19:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Grupo I Frustrado, não foi possível negociar com os dois participantes.
Homologado	05/11/2020 12:11:06	SERGIMAR ANTONIO DE MELO	

**Item: 4 - GRUPO 1****Descrição:** Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** Serviço de instalação completa para o ar condicionado de 18.000 Btu s/h, a ser efetuado na sala de transmissão da TV, localizada no Plenário Homero Santos, deve prever no mínimo às seguintes itens: -Elétrica, adequação de painel elétrico, instalação de disjuntores para alimentação elétrica exclusiva, Hidráulica, recomposição ou reparo de alvenaria e gesso, incluindo pintura, fechamento de placas de forro para não haver perda térmica. - Condensadora: Instalada em suporte metálico próprio galvanizado a fogo ou com pintura eletrostática, com suporte de borracha na base para minimizar a vibração. - Evaporadora: Fixada com tirantes de barra roscada, fixado na laje de concreto com parabol, realizar tubulação de dreno adequado conforme especificação do manual do fabricante, Linha frigorífica deve estar isolada com espuma elastomérica. Emitir relatório de entrega da instalação com evidências de vácuo, superaquecimento, subresfriamento e outros parâmetros conforme determina no manual do fabricante do equipamento. Garantia mínima de 90 dias. Todo trabalho deve ser executado conforme normas técnica e resoluções pertinentes.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.984,0700 **Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 15:19:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Grupo I Frustrado, não foi possível negociar com os dois participantes.
Homologado	05/11/2020 12:11:06	SERGIMAR ANTONIO DE MELO	

**Item: 5 - GRUPO 1****Descrição:** Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

**Descrição Complementar:** Serviço de instalação completa para o ar condicionado de 12.000 Btu s/h, a ser efetuado na sala de controle da TV, localizada no Plenário Homero Santos, deve prever no mínimo às seguintes itens; - Elétrica: adequação de painel elétrico, instalação de disjuntores para alimentação elétrica exclusiva. - Hidráulica: recomposição ou reparo de alvenaria e gesso, incluindo pintura, fechamento de placas de forro para não haver perda térmica. - Condensadora: Instalada em suporte metálico próprio galvanizado a fogo ou com pintura eletrostática, com suporte de borracha na base para minimizar a vibração. - Evaporadora: Fixada com tirantes de barra roscada, fixado na laje de concreto com parabol, realizar tubulação de dreno adequado conforme especificação do manual do fabricante, Linha frigorífica deve estar isolada com espuma elastomérica. Emitir relatório de entrega da instalação com evidências de vácuo, superaquecimento, subresfriamento e outros parâmetros conforme determina no manual do fabricante do equipamento. Garantia mínima de 90 dias. Todo trabalho deve ser executado conforme normas técnica e resoluções pertinentes.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.185,3700 **Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Cancelado no julgamento

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	27/10/2020 15:19:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Grupo I Frustrado, não foi possível negociar com os dois participantes.
Homologado	05/11/2020 12:11:06	SERGIMAR ANTONIO DE MELO	

**Novembro Azul**

Mês de prevenção e conscientização do câncer de próstata.

**EXPEDIENTE**

O LEGISLATIVO Ano XIX nº 2869, SEXTA-FEIRA, 06 DE NOVEMBRO DE 2020 | EDIÇÃO DE HOJE 02 PÁGINAS

Órgão Oficial da Câmara Municipal de Uberlândia/MG

Criado pela Lei Municipal nº 8485 de 24/11/2003. Av. João Naves de Ávila, 1617 | 38408-144 | (34) 3239-1130

Editado e produzido pela Diretoria de Comunicação/Seção de Jornalismo com base na documentação disponibilizada pelos departamentos

Diretor de Comunicação: Ademir Reis (MG04854JP); Chefe de Jornalismo: Leonardo Pereira MTB/MG 08.886;

Jornalista Responsável: Eithel Lobianco Jr. 3484 MTE/SJPMG; Editoração Eletrônica: Seção de Jornalismo.

Disponível no site da Câmara: www.camarauberlandia.mg.gov.br e disponibilizado na rede interna para departamentos e gabinetes dos vereadores.

Edições anteriores solicite pelo e-mail: imprensa@camarauberlandia.mg.gov.br